




## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 246)

Variante 1		Variante 2	
B 180	246.242	B 200	246.243
B 180 CDI	246.200	B 200 CDI	246.201
<b>Stand: 04.10.2011</b>			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugs-Drehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreihe	Montageort	Varianten	Hinweise
6,5J x 15H2 ET47	195/65 R15	VA und HA	• 1	1)3)
6,5J x 16H2 ET49	205/55 R16	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)
6,5J x 17H2 ET49	205/50 R17	VA und HA	• 1 • 2	1)4) 1)4)
7,5J x 17H2 ET52,5	225/45 R17	VA und HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
7,5J x 18H2 ET52	225/40 R18	VA und HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)



Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
 Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 246)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist in der Regel nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nicht in Verbindung mit CODE 952.
- 4) Nur als M+S Bereifung möglich.

**Hinweis:** Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

**Tipp:** Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de)

Daimler AG

Niedrist

Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für B-Klasse (Baureihe 246)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5J x 15H2 ET47	A 246 400 0002
6,5J x 16H2 ET49	A 246 400 0102
6,5J x 16H2 ET49	A 246 401 0202
6,5J x 16H2 ET49	A 246 401 1302
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0002
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0302
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0502
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0602
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 1002
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 1502
6,5J x 17H2 ET49	A 246 401 0102
7,5J x 18H2 ET52	A 246 401 1602

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

[www.daimler.com](http://www.daimler.com)

[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)