




Combinaisons de roues/pneumatiques autorisées pour la B-Class (Série 246)

Variante 1		Variante 2	
B 180	246.242	B 200	246.243
B 180 CDI	246.200	B 200 CDI	246.201
Situation: 04.10.2011			

Du côté du constructeur automobile, il n'existe aucune objection technique à l'utilisation au choix des combinaisons de roues/pneumatiques listées ci-dessous. Ces informations ne sont valables qu'en liaison avec des roues d'origine Mercedes-Benz portant l'emblème  et les références mentionnées en annexe. Les prescriptions de montage et les instructions de l'usine (entre autres relatives aux vis de roue et couples de serrage autorisés) doivent être respectées. La capacité de charge et l'indice de vitesse des pneus doivent correspondre aux exigences minimales de la version du véhicule. Toutes les données se rapportent à l'état de série du véhicule. Lorsque vous utilisez la table de combinaisons roue/pneu ci-dessous, veuillez tenir compte des normes spécifiques à chaque pays pour l'autorisation de circulation. Vous trouverez des informations complémentaires auprès de tous nos ateliers Mercedes-Benz.

Dimension des jantes	Dimension des pneus	Emplacement de montage	Variantes	Note
6,5J x 15H2 ET47	195/65 R15	Essieu avant et essieu arrière	• 1	1)3)
6,5J x 16H2 ET49	205/55 R16	Essieu avant et essieu arrière	• 1 • 2	1) 1)
6,5J x 17H2 ET49	205/50 R17	Essieu avant et essieu arrière	• 1 • 2	1)4) 1)4)
7,5J x 17H2 ET52,5	225/45 R17	Essieu avant et essieu arrière	• 1 • 2	1)2) 1)2)
7,5J x 18H2 ET52	225/40 R18	Essieu avant et essieu arrière	• 1 • 2	1)2) 1)2)





Combinaisons de roues/pneumatiques autorisées pour la B-Class (Série 246)

Notes to the wheel-/tire combinations:

- 1) Un rapport complémentaire et la modification ou la re-délivrance du certificat d'immatriculation ou de la Certificat d'enregistrement n'est pas nécessaire. Lorsque vous utilisez la table de combinaisons roue/pneu ci-dessous, veuillez tenir compte des normes spécifiques à chaque pays pour l'autorisation de circulation. Vous trouverez des informations complémentaires auprès de tous nos ateliers Mercedes-Benz.
- 2) Pas de chaînes à neige.
- 3) Pas possible avec CODE 952.
- 4) Uniquement en M+S pneus possible.

Note: Lorsque des pneus à l'aide AMG, également prêter attention aux restrictions d'un mesures conformément à la documentation AMG.

Astuce: Informations relatives au nombre de réception CE, voir le certificat d'immatriculation, ou dans le domaine de K. VeDoc sous l'onglet: Certification.

La version actuelle de ce document peut être trouvé dans notre zone de service: www.Mercedes-Benz.de

Daimler AG



Niederist



Biederer

Annexe : Liste des roues contrôlées et Homologuées en usine



Combinaisons de roues/pneumatiques autorisées pour la B-Class (Série 246)

Numéros de pièces:

Dimension des jantes	Référence A
6,5J x 15H2 ET47	A 246 400 0002
6,5J x 16H2 ET49	A 246 400 0102
6,5J x 16H2 ET49	A 246 401 0202
6,5J x 16H2 ET49	A 246 401 1302
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0002
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0302
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0502
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 0602
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 1002
7,5J x 17H2 ET52,5	A 246 401 1502
6,5J x 17H2 ET49	A 246 401 0102
7,5J x 18H2 ET52	A 246 401 1602