

# Sécurité de charge et accessoires utiles.

Mercedes-Benz  
Vans. Born to run.



## Mallette de sécurité de charge pour véhicules équipés de rails d'arrimage



- idéale pour les véhicules équipés d'éléments d'arrimage et/ou de rails d'arrimage
- les sangles d'arrimage avec attaches permettent de sécuriser rapidement et efficacement la charge en utilisant les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule
- le kit comprend:
  - 2 sangles d'arrimage de 3,5 m avec attache et boucle
  - 2 sangles d'arrimage de 3,5 m avec attache et cliquet
  - 6 modules antidérapants
  - 6 modules de protection d'angle
  - des informations importantes sur la sécurité de charge

**Conseil: convient pour le rail d'arrimage Mercedes-Benz monté en usine**

Dimensions en mm (l × p × h)	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
454 × 318 × 88	QALCHBO6251114619V	CHF 163.90	CHF 176.50	67

## Mallette de sécurité de charge pour véhicules équipés de points d'arrimage



- idéale pour les véhicules équipés d'éléments d'arrimage et/ou de rails d'arrimage
- les sangles d'arrimage avec attaches permettent de sécuriser rapidement et efficacement la charge en utilisant les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule
- le kit comprend:
  - 2 sangles d'arrimage de 3,5 m avec attache et boucle
  - 2 sangles d'arrimage de 5 m avec crochet et cliquet
  - 4 attaches individuelles
  - 6 modules antidérapants
  - 6 modules de protection d'angle
  - des informations importantes sur la sécurité de charge

**Conseil: convient pour le système à œillets d'arrimage sans rail**

Dimensions en mm (l × p × h)	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
454 × 318 × 88	QALCHBO6251114719V	CHF 179.80	CHF 193.65	67


## vario CarOffice



- système pratique pour ranger du matériel de bureau
- permet de garder de l'ordre sur le siège du passager
- avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues et autres documents
- boîte de rangement pour petites pièces facile à enlever
- ecritoire dépliant et antidérapante avec support aimanté et porte-bouteille intégré
- se fixe facilement et en toute sécurité sur le siège du passager à l'aide de la ceinture de sécurité et d'un adaptateur réglable pour l'appuie-tête

Dimensions en mm (l × p × h)	Numéro d'article	PV/unité, hors TVA	PV/unité, TVA incluse	CR
340 × 520 × 690	QALCHBO6300309819V	CHF 187.10	CHF 201.50	67

## Barre d'arrêt réglable



- permet de sécuriser des chargements volumineux
- télescopique, réglage rapide sans outil
- 4 variantes avec différentes plages de réglage
- valeur indicative: effort de blocage (BC) × 4 = charge utile maximale admissible pour une sécurité de charge vers l'arrière
- avec revêtement en caoutchouc sur le pourtour dans la partie inférieure à partir d'une longueur de 1550 mm pour améliorer les propriétés antidérapantes et mieux protéger le chargement

Fig.	Longueur barre d'arrêt en mm	Revêtement en caoutchouc	Effort de blocage BC en daN	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
A	650-900	-	300	QALCHBO85001041	CHF 134.10	CHF 144.40	67
B	1050-1550	x	300	QALCHBO85001039	CHF 138.50	CHF 149.15	67
B	1550-2050	x	300	QALCHBO85001013	CHF 144.30	CHF 155.40	67
B	2000-2500	x	160	QALCHBO85001040	CHF 168.20	CHF 181.15	67

## Kit de fixation pour barres d'arrêt



- permet de ranger 2 ou 4 barres d'arrêt en toute sécurité et de manière peu encombrante
- convient pour les barres d'arrêt en version bott et plus
- peut être monté sur les rails d'arrimage sur les parois latérales du véhicule ou au niveau du pavillon
- tôle d'acier revêtue par poudrage
- couleur: gris anthracite (RAL 7016)

Mise en œuvre	Dimensions en mm (l × p × h)	Numéro d'article	PV/unité, hors TVA	PV/unité, TVA incluse	CR
pour 2 barres	85 × 75 × 120	QALCHBO6300308619	CHF 49.20	CHF 53.00	67
pour 4 barres	85 × 75 × 270	QALCHBO6300308719	CHF 60.80	CHF 65.50	67

## Réglette LED 12 V avec interrupteur



- interrupteur marche/arrêt
- technologie LED de pointe
- angle de diffusion: 120°
- couleur de la lumière: blanc, lumière du jour, 6000-6500 K
- boîtier en aluminium
- câble de branchement à 2 brins de 1 m
- matériel de fixation inclus

Lumen	Puissance absorbée en Watt	Dimensions en mm (l × p × h)	Numéro d'article	PV/unité, hors TVA	PV/unité, TVA incluse	CR
530	9	500 × 30 × 12	QALCHBO6350103290V	CHF 84.00	CHF 90.45	67
900	15	900 × 30 × 12	QALCHBO6350103390V	CHF 127.50	CHF 137.30	67

Matériel recommandé pour le montage de la réglette: jeu de câbles 12 V avec fusible, câble de 8 m et éléments de branchement

QALCHBO6350101190V	CHF 47.70	CHF 51.35	67
--------------------	-----------	-----------	----

## Rail d'arrimage avec éclairage à LED 12 V



- rail d'arrimage avec profilé Airline et éclairage à LED intégré
- technologie LED de pointe
- couleur de la lumière: blanc neutre, 4000-4500 K
- indice de protection: IP65
- avec gaine en silicone transparente et étanche
- avec câble de branchement à 2 brins de 0,5 m
- fourniture: 1 rail d'arrimage, 2 embouts
- 2 bandes à LED avec câble de branchement

Puissance absorbée en watt	Longueur en mm	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
11	715	QALCHBO6790103298V	CHF 115.90	CHF 124.80	67
15	965	QALCHBO6790103398V	CHF 143.40	CHF 154.45	67
<b>Matériel recommandé pour le montage du rail d'arrimage: jeu de câbles 12 V avec fusible, câble de 8 m et éléments de branchement pour chaque rail</b>					
		QALCHBO6350101190V	CHF 47.70	CHF 51.35	67

**Remarque pour le montage:** à monter en haut sur les traverses de pavillon, dans le sens transversal. Raccorder au plus permanent. L'éclairage est généralement allumé par le biais du contact de porte.

## Support pour échelle, 3 pièces



- 3 crochets, pour échelles simples et doubles
- prévu pour une fixation sur le longeron de toit dans le véhicule à l'aide d'un mécanisme central repliable
- couleur: gris anthracite (RAL 7016)

Convient pour les montants d'échelle (en mm)	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
70-100	QALCHBO6300308319V	CHF 207.40	CHF 223.35	67
130-160	QALCHBO6300308419V	CHF 221.90	CHF 239.00	67

## Filet d'arrimage



- filet d'arrimage tricoté à mailles serrées
- contrôlé selon la directive VDI 2700
- mailles de 45 x 45 mm
- capacité de charge jusqu'à 400 daN
- sangle à boucle faisant tout le tour du filet

Mise en œuvre	Dimensions en mm (l x p)	Numéro d'article	PV/unité hors TVA	PV/unité TVA incluse	CR
4 crochets	1250 x 730	QALCHBO6262700619V	CHF 252.30	CHF 271.75	67
4 attaches	1250 x 730	QALCHBO6262700719V	CHF 259.60	CHF 279.60	67
4 crochets	2290 x 1500	QALCHBO6262700819V	CHF 336.40	CHF 362.30	67
4 attaches	2290 x 1500	QALCHBO6262700919V	CHF 346.60	CHF 373.30	67

Prix valables jusqu'au 31.12.2019. Sous réserve de modifications. Les prix s'entendent hors frais de montage et du petit matériel. En cas de questions, veuillez vous adresser à votre partenaire Mercedes-Benz. PV = prix de vente conseillé.

Prestataire: Mercedes-Benz Suisse SA